

# SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Podľa §6 zákona č. 133/2013 Z.z.

Cement Hranice, akciová spoločnosť  
Hranice I-Město, Bělotínská 288, PSČ 753 01 Hranice, Česká republika  
IČ: 15504077

Systém posudzovania parametrov: Systém II +

prehlasuje na svoju výlučnú zodpovednosť, že výrobok

## Suchá betónová zmes Unimalt SB 26

je v súlade s požiadavkami špecifikovanými podnikovou normou PNF HC 03/2011

Výrobok je určený pre zamiešanie s vodou bez pridania ďalších látok na vykonanie drobných betonárskych prác na stavbách, vhodných na zhotovenie nosných i nenosných konštrukcií, kde stačí minimálna kocková pevnosť, 30 N/mm<sup>2</sup> a kde sa chemicky nevyskytuje chemicky agresívne prostredie a korózia spôsobená chloridmi.

### Deklarované parametre výrobku:

Č.	Charakteristika, vlastnosť	Skúšobná metóda	Požiadavka na udelenie certifikátu výrobku
1	Pevnosť v tlaku	ČSN EN 12 390 - 3	min. 30 Nmm <sup>-2</sup>
2	Objemová hmotnosť zatvrdnutého betónu	ČSN EN 12 390 - 7	2000 – 2250 kgm <sup>-3</sup>
3	Mrazuvzdornosť po 20 cykloch	ČSN 73 1322	min. 75%
4	Stanovenie konzistencie – sadnutie kužeľa	ČSN EN 12 350 - 2	10 – 40 mm (S1)
5	Zrornosť 4 mm	ČSN EN 1015 - 1	max. 3%
6	Obsah chloridov rozpustných vo vode	ČSN EN 1015 - 17	max. 0,1%
7	Obsah chrómu Cr VI <sup>+</sup>	ČSN EN 196 - 10	max. 2 ppm *

\* - Obsah chrómu Cr VI<sup>+</sup> je deklarovaný v podnikovej norme PNF HC 03/2011 Unimalt SB 26

Výrobok je v zhode s ustanoveniami zákona NR SR č.133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak je zabudovaný v súlade s návodom na použitie a že sa na výrobok a na jeho výrobu uplatňuje

**SK Technické posúdenie č.**  
**SK TP – 15/0047**  
**Platné od 10.6.2015**

Na základe tohto technického posúdenia je vydaný

**SK Certifikát SK04 – ZSV - 2102**

**platný od 18. júna 2015, pokiaľ zostane v platnosti SK technické posúdenie, stavebný výrobok, metódy posudzovania parametrov a ani výrobné podmienky sa vo výrobní výrazne nezmenia,**

**vydala Autorizovaná osoba č. SK04**

**Technický a skúšobný ústav stavebný, n .o.  
Studená 3, 821 04 Bratislava**

Podpísal za a v mene výrobcu:  
Jiří Janota  
Vedúci útvaru kontroly kvality

Hranice:

06.10.2023.....

